

Officetimer III Touch Terminalbaureihe



Stationäre BDE und Zugangsterminals

OT03 Touch Terminal

Die Erfassung von Arbeitszeiten ist eine Standardaufgabe in jedem Unternehmen.

Um die Erfassung so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten bieten die OT03 Touch Terminals eine frei programmierbare Oberfläche mit der auch die Eingabe spezieller Gründe (Abwesend, Krank, Dienstreise, Pause ..) ein Leichtes wird. Anstatt schwer zu verstehender F-Tasten definieren Sie einfach eingängige, farbige Symbole für die Bedienung. Anzeige und Eingabe werden eins. Eine Bedienung wie von modernen Handys gewohnt.

Von der einfachen Stempelerfassung ohne Tastenbedienung (automatische Kommen/Gehen Wechsel) über die Erfassung spezieller, frei programmierbarer Gründe bis zur Projekt- oder Auftrags-zeiterfassung bieten die Geräte alles was eine moderne Zeiterfassung benötigt.

Mit der verfügbaren Palette an Schnittstellen ist jede Art der PC - Anbindung für den Datenaustausch realisierbar.

Eine optionale Barcodeleserschnittstelle vereinfacht die Erfassung von Projektzeiten und Kostenstellen.

Für die Zugangskontrolle verfügen die Geräte über eine Schnittstelle für externe Sensoren und entsprechende Relais.

Einfache Handhabung, lange Haltbarkeit und der geringe Stromverbrauch stellen einen großen Vorteil gegenüber PC-basierter Erfassung dar.

OT03 Touch Standardausstattung

Speicher für 50 Mitarbeiter (ausbaubar bis 10000)

Berührungslose Ausweistechnik für sichere und zuverlässige Erfassung von Arbeitszeiten.
Großes, beleuchtetes QVGA Farbdisplay für Zeitkontenausgabe, Buchungsdialoge

Robustes Kunststoffgehäuse
Resistives Touchpanel (auch mit Handschuh bedienbar)

Scriptsprache zur freien Programmierung von Schaltflächen, Anzeigen und Funktionen.

Off- und Onlinebetrieb (Echtzeitabrechnung)

Echtzeituhr mit Gangreserve (Supercap) kein Batterie oder Akkuwechsel

Datenspeicherung im Flash (mind 10 Jahre)
Funktionen Kommen, Gehen, Dienstgang, Kostenstellen

Frei definierbare Sondergründe.

Intuitive Erfassung...



Standardbuttons auch mit mehreren Funktionsebenen
Kostenstelleneingabe mit großer Tastatur
Kommen Gehen Raucherpause




Ausstattungsoptionen

Mitarbeiter	Erweiterungsmodul á 100 Mitarbeiter
Projektmodul	Projektzeiterfassung mit Barcode
Zugangsmodule	(1 Relais, 1 externer Sensor) Türöffnerfunktion Zeit- und Raumzonen gesteuert
Fingerprintleser	(Industrielleaser mit Flächensensor) anstatt oder zusätzlich zum Transponder
Fingerprintsave	Übertragungsmodul (Templates im PC speichern)
Auto Ko/Ge	Kommen/Gehen Funktion abwechselnd
Auto Grund	Zeitgesteuerter Stempelgrund
Super Backup	zusätzliche Speicherung aller jemals gestempelter Daten in interner SD-Karte
Netzwerkmodul	Ethernet 100 Mbit intern
WLANmodul	WPA2 intern
GSMmodul	für Standardsimkarten

Technische Daten

Tastatur	Frei programmierbares Touchpanel
Display	Kontrastreiches QVGA Farbdisplay beleuchtet 320 x 240 Pixel,
Leseeinheit	berührungloser RFID-Leser (Standard 4102, 4150, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S) optional Legic, Mifare, Simon & Voss
Schnittstelle	Serielle RS232/485 (Bus) Ethernet optional WLAN, Modem, GSM
Eingänge	Barcodeleser, externer Zugangssensor
Ausgänge	1 Relais Pausenhupe oder Zugang, 1 Relais. 60 Volt 1 Ampere
Datenerhalt	Flash für Stamm- und Bewegungsdaten
Spannungsversorgung	8-18 Volt AC/DC 1000 mA (max) optionale Notstromversorgung für 4 Stunden Vollbetrieb.
Prozessor	imx28 ARM RISC CPU
Speicher	64 MByte Flash (max 2 GB)
Abmessungen	H=190 mm B=140 mm T= 55 mm



Der Scriptcompiler -
Der Schlüssel zur optimalen Funktion

.. und sichere Verarbeitung

Stationäre BDE-Terminals Officetimer III Touch

ADC Elektronik GmbH

Östingstraße 13b
D-59063 Hamm

Tel.: 02381-91591-0 Fax 02381-91591-61
Internet: www.adc-elektronik.de
Email: info@adc-elektronik.de

